

Beladepplan LF8 (Umbau), Neuses an den Eichen



Technische Daten:

- Hersteller: Magirus Deutz
- Baujahr: 19..
- ccm, ..KW/...PS, 5 Gang Schaltgetriebe, HöchstgeschwindigkeitKm/h
- Besatzung 8+1
- TS 8/8 (PFPN 10-1000), FB 8/8 (Magirus Deutz)
- Beladung: LF8 Standardbeladung ohne Atemschutz mit Ergänzung Schlauchlängen

Geräteraum 1 - Links in Fahrtrichtung

- Falltbehälter
- Verteiler
- Druckbegrenzungsventil
- Sammelstück
- Saugkorb
- Saugschutzkorb
- Motorsäge
- Treibstoff Motorsäge
- Treibstoff Diesel Fzg.
- Ölbindemittel
- Überflurhydrantenschlüssel
- Kupplungsschlüssel, 1 Stck.



- C – Druckschläuche 9x 20m (15m)
- Feuerwehrraxt 3 Stück
- Tragbare Haspel, B – Druckschlauch 5x 20m
- Übergangsstück A - B
- Übergangsstück B - C
- Kupplungsschlüssel, 2 Stck.

Geräteraum 3 - hinten



- B – Saugschlauch, 6 Stück
- Feuerlöschkreiselpumpe TS 8/8 (PFPN 10-1000)
- Abgasrohr
- Standrohr
- Unterflurhydrantenschlüsse

Unter dem Aufbau

- Unterlegkeile

Geräteraum 2 - Rechts in Fahrtrichtung

- B – Druckschlauch 14 Stück a 30m
- Stützkrümmer
- BM – Strahlrohr 1 Stück
- CM – Strahlrohr 3 Stück
- Schachthaken
- Tragbare Haspel C – Druckschlauch 5x 25m



- Gestänge Beleuchtung
- Flutlichtstrahler
- Schlauchreparaturset
- Werkzeug
- Beleuchtungsmast Dreibeinstativ
- Flutlichtstrahler
- Tauchmotorpumpe
- Stromgenerator
- Kabeltrommel

Mannschaftsraum hinten oben



Klappe oben

- Schnittschutzhose Motorsäge
- Schnittschutzjacke Motorsäge
- Schutzhelm Motorsäge
- Handschuhe Motorsäge

Ablage Mitte

- Megafon
- Rettungsleine
- Arbeitsleinen
- Warnleuchten 3 Stück
- Arbeitsleuchte
- Warnflaggen

Ablage unten

- Krankentrage
- Leitkegelblitzleuchten 2 Stück

Mannschaftsraum hinten unten (S2)



- Schaummittel 3x 10 Liter
- Schaumrohr
- Luftschaumstrahlrohr
- Schaumzumischer
- Sammelstück
- Wasserschild
- Hydraulikhebesatz klein
- Ersatzverteiler
- Standrohr (Spezial Stall Scheller)
- Verbandskasten
- Antiinfektionshandschuhe
- Schlauchhalter
- Warnwesten
- Leitkegel klein beleuchtet 2 Stück

Mannschaftsraum vorne oben



- Verkehrsleitkegel
- Feuerlöscher
- Handsprechgerät 2m, 2 Stück
- Übungsstricke
- Winkelle 2 Stück
- Kleinteile
- Funksprechgerät 4m
- Kübelspritze

Mannschaftsraum vorne unten (S1)

- Handscheinwerfer 2 Stck.
- Brechstange / Nageleisen
- Klappspaten
- Bolzenschneider
- Warndreiecke DIN
- Warndreiecke groß
- Reduzierstück Wasserfass – B Druckschlauch
- Ersatz CM - Strahlrohr




Fahrerraum



- Handbremshebel
- Fahrerplatz
- Bedienteil Signale
- Bedienteil Standheizung
- Schaltung
- Sprechhörer 4m Sprechfunkgerät
- Motor AUS Schalter
- Beifahrerplatz

Fahrzeugfront



Feuerlöschkreiselpumpe FP8/8

Fahrzeugaufbau

- Signalanlage
- Gestell Faltbehälter
- 4-teilige Steckleiter
- Einreißhaken
- Schlauchbrücke



GF Stefan Hengel, 2010